

ПЛАН
мероприятий по содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме № 55 по улице Турбинная
на 2023 год.

Наименование услуг и работ	Периодичность выполнения
1. Работы, выполняемые для надлежащего содержания оборудования и системы инженерно-технического обеспечения, несущих и не несущих конструкций МКД.	
<i>1.1 Техническое обслуживание инженерных систем, несущих и не несущих конструкций МКД.</i>	
1.1.1 Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем холодного водоснабжения	
<p>Осмотр (весенний, осенний) технического состояния сети холодного водоснабжения</p> <p>Проверка технического состояния сети и оборудования холодного водоснабжения (запорная арматура, контрольно-измерительные приборы, насосное оборудование, разводящие трубопроводы) в местах общего пользования.</p> <p>Ремонт и (или) смена вышедшей из строя запорно-регулирующей арматуры, ликвидация порывов, подтеканий трубопровода, устранение засоров. Смена аварийных участков трубопровода (до 1 метра)</p> <p>Контроль параметров давления холодной воды</p>	<p>2 раза в год по графику</p> <p>1 раз в неделю</p> <p>Ежедневно в рабочие дни</p> <p>Ежедневно в рабочие дни</p>
1.1.2 Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем горячего водоснабжения	
<p>Осмотр (весенний, осенний) технического состояния сети горячего водоснабжения</p> <p>Проверка технического состояния сети и оборудования горячего водоснабжения (запорная арматура, контрольно-измерительные приборы, насосное оборудование, разводящие трубопроводы) в местах общего пользования.</p> <p>Ремонт и (или) смена вышедшей из строя запорно-регулирующей арматуры, ликвидация порывов, подтеканий трубопровода. Смена аварийных участков трубопровода (до 1 метра)</p> <p>Контроль параметров давления горячего водоснабжения (давления, температура)</p>	<p>2 раза в год по графику</p> <p>1 раз в неделю</p> <p>Ежедневно в рабочие дни</p> <p>Ежедневно в рабочие дни</p>
1.1.3 Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем центрального отопления	
<p>Осмотр (весенний, осенний) технического состояния системы центрального отопления</p> <p>Проверка технического состояния системы центрального отопления разводящих трубопроводов, оборудования, приборов КИП, запорной арматуры в местах общего пользования.</p> <p>Ремонт и (или) смена вышедшей из строя запорно-регулирующей арматуры, ликвидация порывов, подтеканий трубопровода, мелкий ремонт изоляции. Ликвидация воздушных пробок в системе. Смена аварийных участков трубопровода (до 1 метра)</p> <p>Контроль параметров теплоносителя</p> <p>Подготовка к отопительному сезону (гидравлические испытания системы теплоснабжения на прочность и плотность, промывка и регулировка системы, ревизия запорно-регулирующей системы). Укомплектование поверенными КИП.</p>	<p>2 раза в год по графику</p> <p>1 раз в неделю</p> <p>Ежедневно в рабочие дни</p> <p>Ежедневно в рабочие дни</p> <p>1 раз в год в летний период.</p>
1.1.4 Работы, выполняемые для надлежащего содержания общедомовых приборов учета	
<p>Техническое обслуживание общедомовых приборов учета</p> <p>Снятие и учет показаний с общедомовых приборов учета</p> <p>Устранение нарушений, выявленных при периодическом осмотре приборов учета коммунальных ресурсов не требующий снятия пломб, установленных ресурснабжающей организацией. Проверка работоспособности приборов учета, проведение анализа неисправностей в работе приборов учета при их выявлении.</p> <p>Проведение поверки общедомовых приборов учета (в сроки, установленные в технической документации)</p>	<p>1 раз в месяц</p> <p>1 раз в месяц</p> <p>1 раз в год</p> <p>1 раз в межповерочный период</p>
1.1.5 Работы, выполняемые для надлежащего содержания системы электроснабжения	
<p>Осмотр силовых установок с проведением ревизии вводного распределительного устройства (протяжка контактов, замена сгоревших вставкодержателей, фазных шин, автоматов на освещение мест общего пользования, общедомового оборудования и помещений электрощитовых)</p> <p>Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования с проведением ревизии этажных щитков (протяжка контактов, восстановление изоляции, замена сжимов). Ревизия осветительной электросети мест общего пользования. Осмотр магистральных кабелей, проводов, ревизия контактных соединений в осветительных коробках.</p> <p>Замена осветительной арматуры, ламп, проводов в системе освещения мест общего пользования. Замена автоматов, предохранителей в вводном распределительном устройстве. Обслуживание слаботочных отсеков этажных щитов.</p> <p>Осмотр и проверка соответствия смонтированной схемы электроустановки требованиям нормативно-технической документации.</p> <p>Проверка наличия сопротивления заземлений и заземляющих устройств</p> <p>Измерение сопротивления изоляции проводов, кабельных и других линий напряжением до 1кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щиткам, шкафам и коммутационным аппаратам.</p>	<p>2 раз в год по графику</p> <p>1 раз в год по графику</p> <p>1 раз в год по графику и по заявкам</p> <p>По графику</p> <p>По графику</p> <p>По графику</p>
1.1.6 Работы, выполняемые для надлежащего содержания системы водоотведения	
<p>Осмотр (весенний, осенний) технического состояния системы водоотведения</p> <p>Проверка технического состояния системы водоотведения (исправности систем канализации, канализационных вытяжек) в местах общего пользования.</p> <p>Ремонт (подчеканка раструбов, установка банджа на свищи, пробоины, трещины трубы КНЗ). Устранение участков засоров участка системы. Устранение просядок, прогибов и контруклонов, нарушения крепления трубы КНЗ. Восстановление крышек прочисток и ревизий. Частичная замена разрушенных фасонных частей.</p> <p>Прочистка канализационных стояков по квартирам</p>	<p>2 раза в год по графику</p> <p>1 раз в неделю</p> <p>По необходимости</p> <p>1 раз в год по графику и по заявкам</p>

1.1.7 Работы, выполняемые в зданиях с подвальными помещениями	
Проверка устройств системы центрального отопления в подвальных помещениях (проверка температурно-влажностного режима, состояния помещений, входов в подвал и приямков, запорных устройств и дверей подвальных помещений) Закрытие, утепление продухов	1 раз в неделю В зимний период
1.1.8 Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов	
Осмотр территории вокруг здания и фундамента. Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением признаков неравномерных осадок, коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания. Проверка состояния гидроизоляции фундамента и систем водоотлива фундамента Ремонт бетонным раствором отмоксти местами площадью до 2*2 м.	2 раза в год по графику По необходимости
1.1.9 Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен	
Осмотр технического состояния стен с выявлением признаков потери несущей способности, наличия деформаций, теплозащитных свойств, следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, повреждений в кладке, выветривания, нарушения связи между отдельными конструкциями Систематическое наблюдение при обнаружении трещин, вызвавших повреждения кирпичных стен, панелей (блоков), отклонения стен от вертикали, их выпучивание с помощью маяков. Предупреждение развития деформаций	2 раза в год по графику При обнаружении трещин По необходимости
1.1.10 Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш	
Осмотр всех элементов кровель, с выявлением деформации и повреждений в кровельных несущих конструкций и иных конструктивных элементов и оборудования кровли. Уборка кровель от посторонних предметов и мусора Очистка кровли, проектных козырьков от скопления снега, наледи и сосулек Устранение пробоин, трещин в кровли, неплотности соединений и целостности отдельных элементов покрытия, разрывов кровельного покрытия. Устранение протечек кровли	2 раза в год по графику 2 раза в год по графику По необходимости По необходимости
1.1.11 Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем ливнестоков	
Осмотр (весенний, осенний) технического состояния системы ливнестоков, при необходимости прочистка Подчеканка раструбов, устранение свищей, пробоин внутренних водостоков, укрепление, восстановление герметичности, устранение деформаций желобов, воронок и восточных труб, ремонт (восстановление) ливневых решеток и водоприемных воронок	2 раза в год по графику По необходимости
1.1.12 Работы, выполняемые для надлежащего содержания лестниц и входных групп	
Осмотр (весенний, осенний) технического состояния лестниц с выявлением деформаций и повреждений в несущих конструкциях, состояния и надежности крепления ограждений При выявлении нарушений и повреждений – проведение восстановительных работ (замена участков поручней, металлический ограждений, сварочные работы, заделка выбоин, трещин, сколов, частичная окраска)	2 раза в год по графику По необходимости
1.1.13 Работы, выполняемые для надлежащего содержания фасадов	
Осмотр (весенний, осенний) технического состояния стен фасадов с выявлением нарушений отделки и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений лоджий, балконов При выявлении повреждений и нарушений – проведение восстановительных работ (восстановление гидроизоляционного и бетонного слоя балконных плит, укрепление ограждений, восстановление защитного слоя фасада в местах протечек)	2 раза в год по графику По необходимости
1.1.14 Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, дверных и оконных заполнений	
Осмотр технического состояния внутренней отделки стен, целостности дверных и оконных заполнений При выявлении повреждений и нарушений – проведение восстановительных работ (восстановление покрытия и ремонт электромонтажных ниш, восстановление штукатурного и окрасочного слоя стен отдельными местами, остекление мест общего пользования, установка пружин и доводчиков)	2 раза в год по графику По необходимости
1.1.15 Работы, выполняемые для содержания детских площадок	
Ремонт и покраска имеющихся малых форм Завоз песка в песочницы, при их наличии	1 раз в год по графику 1 раз в год по графику
1.1.16 Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем вентиляции	
Осмотр (весенний, осенний), проверка исправности систем вентиляции Осмотр, проверка технического состояния систем вентиляции (в том числе по квартирам), при необходимости прочистка вентиляции	2 раза в год по графику 2 раза в год по графику
1.1.17 Работы при ремонтно-аварийном и диспетчерском обслуживании	
Аварийно-диспетчерское обслуживание централизованной диспетчерской службой (прием заявок о населения и городских служб, прием сообщений). Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем (водоснабжения, водоотведения, центрального отопления, электроснабжения)	Круглосуточно
2. Работы, по обработке мест общего пользования.	
2.1 Дезинфекция, дезинсекция	
Обработка закрытых помещений мест общего пользования	По необходимости, по заявкам
3. Работы, по содержанию общего имущества	
3.1 Уборка мест общего пользования	
3.1.1 Работы, выполняемые для надлежащего содержания лестничных клеток	

Влажная протирка подоконников, почтовых ящиков, перилл, обметание пыли с потолков и стен	По графику
Подметание лестничных площадок, маршей с предварительным увлажнением	По графику
Мытье лестничных площадок, маршей с моющим средством	По графику
Мытье окон (легкодоступные стекла, оконные переплеты)	1 раз в год

3.1.2 Работы, выполняемые для надлежащего содержания придомовой территории в летний период

Подметание придомовой территории (внутриквартальных дорог, тротуаров, ступеней, площадок перед входом в подъезд). Очистка урн от мусора.	Ежедневно в рабочие дни
Уборка газонов и детских площадок	2 раза в неделю
Сезонное выкашивание газонов	2 раза в сезон

3.1.3 Работы, выполняемые для надлежащего содержания придомовой территории в зимний период

Очистка ступеней и площадок перед входом в подъезд от наледи и снега. Очистка урн от мусора.	Ежедневно в рабочие дни
Посыпка противогололедными материалами (ступени, площадки перед входом в подъезд, тротуары, при отсутствии тротуаров 1 м от края проезжей части)	По необходимости
Сдвигание снега с внутриквартальных дорог с привлечением техники	По необходимости

4. Ремонт общего имущества

4.1 Ремонт конструктивных элементов здания, инженерных систем

Проведение мероприятий по устранению повреждений и неисправностей путем замены (ремонта) конструктивных элементов, замены (ремонта) инженерного оборудования, благоустройства.	По необходимости
--	------------------



Согласовано:

Генеральный директор ООО "Феникс"

Метелев С.В.

Утверждено:

Председатель совета МКД

Фаттахова Л.Е.